










Brand (ยี่ห้อ)	Model (รุ่น)	สินค้า	ประเภท	พิกัด	ละเอียด
OHAUS	DEFENDER D31P150BL D23PB150EL T31PB4252 T31PB5060		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 42 x 55 cm.) (เหล็ก)</p> <p>พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 40 x 50 cm. 1 (เหล็ก)</p> <p>พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 40 x 52 cm. (อลูมิเนียม)</p> <p>พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 50 x 610 cm.) (เหล็ก)</p>	<p>60/150 g.</p> <p>60/150 g.</p> <p>60/150 g.</p> <p>60/150 g.</p>	<p>5/10 g.</p> <p>5/10 g.</p> <p>5/10 g.</p> <p>5/10 g.</p>
AND	EM EM-KAL		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์แท่นชั่ง 400 x 500 mm.</p>	<p>60 kg.</p> <p>150 kg.</p>	<p>5 g.</p> <p>10 g.</p>
CAMRY	FD-type FD-50 FD-100 FD-150		<p>เครื่องชั่งผ้าห้องซักรีด</p> <p>พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm.</p> <p>พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm.</p> <p>พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm.</p>	<p>50 Kg.</p> <p>100 kg.</p> <p>150 kg.</p>	<p>100 g.</p> <p>200 g.</p> <p>500 g.</p>

<p>KUBOTA</p>	<p>KL-100NX KL-100NX</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 370 x 500 mm.</p>	<p>30 kg. 60 kg. 150 kg.</p>	<p>5 g. 10 g. 20 g.</p>
<p>MOTERCAR</p>	<p>SP Beam SP1200 SP1202 SP1203 SP1204 SP1205</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบกลานสมดุลย์ -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 390 x 580 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 650 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 740 x 740 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1016 x 1116 mm.</p>	<p>100 kg. 300 kg. 500 kg. 1000 kg. 2000 kg.</p>	<p>50 g. 100 g. 100 g. 500 g. 500 g.</p>
<p>NAGATA</p>	<p>K-type K-120W K-150W K-300W</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบสปริงเข็ม -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 295 x 390 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 295 x 390 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 390 x 530 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 425 x 635 mm.</p>	<p>50 kg. 100 kg. 200 kg. 300 kg.</p>	<p>100 g. 200 g. 500 g. 500 g.</p>
<p>NAGATA</p>	<p>FC-R FC-301R FC-302R FC-302R</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 310 x 410 mm. ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 400 x 630 mm. ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 450 x 600 mm.</p>	<p>30 kg. 60 kg. /150 kg. 150 kg. 300 kg.</p>	






<p>TSCALE</p>	<p>KC PKC CKC KKC LKC XXLKC</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 320 x 360 mm. ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 600 x 800 mm. ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 800 x 800 mm.</p>	<p>MAX. 30 kg. NAS- 60/150 kg. MAX. 300 kg. MAX. 30/600 kg. MAX. 1000 kg.</p>	<p>1 g. 5/10 g. 20 g. 50 g. 200 g.</p>
<p>TSCALE</p>	<p>EW EKW-E PEW-E EEKE-E JEW-E KEWE LEWE -150 K LEWE-300 K</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 30 x40 cm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 30 x 40 cm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 32 x 36 cm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. - ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -แท่นชั่งขนาด 600 x 800 mm. -แท่นชั่งขนาด 600 x 800 mm.</p>	<p>30 kg. 60 kg. 30 kg. 150 kg. 150 kg. 300 kg. 150 kg. 300 kg.</p>	<p>2 g. 5 g. 2 g. 0.01 kg. 0.01 kg. 0.02 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.</p>
<p>TSCALE</p>	<p>BW PBW BW CBW KBW LBW XLBW</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 320 x 360 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 300 x 400 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. - ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 600 x 800 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 800 x 800 mm.</p>	<p>MAX.30 kg. MAX. 30 kg. MAX. 30/150 kg. MAX.300 kg. MAX. 300/600 kg. MAX. 1000 kg.</p>	<p>1 g. 1 g. 5/10 g. 20 g. 50 g. 200 g.</p>



<p>TSCALE</p>	<p>T3200JP T32PB3040 T3200PB4050 T3200PB4050S T3200PB5060 T3200LB6080 T3200PB8080 T3200PB1010</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 300 x 400 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -สแตนเลสทั้งหมด พื้นที่ชั่ง 400 x 500 mm. -สแตนเลสทั้งหมด พื้นที่ชั่ง 400 x 500 mm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 600 x 800 mm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 600 x 800 mm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 800 x 800 mm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 100 x 100 cm. 	<p>30 kg. 60 kg. 150 kg. 60 kg. 150 kg. 60 kg./150 kg. 300 kg. 150 kg./30 kg. 600 kg. 300 kg./600 kg. 300 kg.-1000 kg.</p>	<p>1 g. 5/10 g. 10 g. 5/10 g. 10/20 g. 10 g. 20 g. 50 g. 100 g. 100 g. 100 g.</p>
<p>TSCALE</p>	<p>PW PPW PW-PB3040 PW-PB4050 PW-PB5060 PW-LB6080</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 320 x 360 mm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 320 x 360 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 300 x 400 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 300 x 400 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 600 x 800 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 600 x 800 mm. 	<p>30 kg. 60 kg. 30 kg. 60 kg. 60 kg. 150 kg. 300 kg. 60 kg. 300 kg. 150 kg./300 kg. 600 kg.</p>	<p>0.5 g. 1 g. 1 g. 2 g. 5 g. 10 g. 20 g. 10 g. 50 g. 20 g. 50 g.</p>

<p>TSCALE</p>	<p>PC PPC</p> <p>PC-PB3040</p> <p>PC-PB5060</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 320 x 360 mm. -ฐานอลูมิเนียมกรอบสแตนเลส 320 x 360 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 300 x 400 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 300 x 400 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. 	<p>30 kg.</p> <p>60 kg.</p> <p>30 kg.</p> <p>60 kg.</p> <p>60/150 kg,</p> <p>300 kg.</p>	<p>0.5 g.</p> <p>1 g.</p> <p>1 g.</p> <p>2 g.</p> <p>5/10 g.</p> <p>20 g.</p>
<p>TSCALE</p>	<p>TC-P PTC-P</p> <p>TC-4050P</p> <p>TC-6080P</p>		<p>เครื่องชั่งนับจำนวน ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 320 x 360 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 320 x 360 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 400 x 500 mm. -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 800 mm. 	<p>30 kg.</p> <p>60 kg.</p> <p>60 kg.</p> <p>60 kg.</p>	<p>2 g.</p> <p>5 g.</p> <p>5 g.</p> <p>5 g.</p>
<p>ZEPPER</p>	<p>MISSIL</p> <p>F1-30</p> <p>F1-60</p> <p>F2-60</p> <p>F2-150</p> <p>F3-150</p> <p>F3-300</p> <p>F4-150</p> <p>F4-300</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 400 x 350 mm.. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 400 x 350 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 500 x 400 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 500 x 400 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 600 x 500 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 600 x 500 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 800 x 600 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 800 x 600 mm. 	<p>15 kg.</p> <p>30 kg.</p> <p>30 kg.</p> <p>60 kg.</p> <p>150 kg.</p> <p>300 kg.</p> <p>150 kg.</p> <p>300 kg.</p>	<p>2 g.</p> <p>5 g.</p> <p>5 g.</p> <p>10 g.</p> <p>20 g.</p> <p>50 g.</p> <p>20 g.</p> <p>50 g.</p>

<p>ZEPER</p>	<p>RABBIT</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 400 x 350 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 400 x 350 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 500 x 400 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 500 x 400 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 600 x 500 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 600 x 500 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 800 x 60 mm. -ฐานชั่ง+คอเสา สแตนเลส 800 x 600 mm. 	<p>15 kg. 30 kg. 30 kg. 60 kg. 150 kg. 300 kg. 150 kg. 300 kg.</p>	<p>2 g. 5 g. 5 g. 10 g. 20 g. 50 g. 20 g. 50 g.</p>
<p>ZEPER</p>	<p>A12</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฐานอลูมิเนียมเนยมกรอบสแตนเลส 300 x 400 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 600 x 800 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 800 x 800 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 800 x 800 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 100 x 100 cm. -ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กกลาย 100 x 100 cm. -ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กกลาย 120 x 120 cm. 	<p>30 kg. 60/150 kg. 150 kg. 300 kg. 300 kg. 500 kg. 1000 kg. 1000 kg. 1000 kg. 2000 kg.</p>	<p>2 g. 10/20 g. 20 g. 50 g. 50 g. 50 g. 100 g. 100 g. 100 g. 200 g.</p>
<p>ZEPER</p>	<p>T7E T7E-PB3040 T7E-PB4050 T7E-PB5060 T7E-LB6080 T7EIPB8080</p>		<p>เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฐานอลูมิเนียมเนยมกรอบสแตนเลส 300 x 400 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 400 x 500 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 500 x 600 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 600 x 800 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 800 x 800 mm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 800 x 800 cm. 	<p>30 kg. 60 kg. 150 kg. 150 kg. 300 kg. 150kg, -500 kg. 500 kg. 1000 kg.</p>	<p>2 g. 5 g. 10 g. 10 g. 20 g. 50 g. 50 g. 100 g.</p>

	T7E-PB1010 T7E-FM1010 T7E-FM 1515		-ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 100 x 100 cm. -ฐานเหล็กกรอบสแตนเลส 100 x 100 cm. -ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กถาย 100 x 100 cm. -ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กถาย 120 x 120 cm. -ฐานโลหะ พื้นด้านบนปูเหล็กถาย 150 x 150 cm.	500 kg. 1000 kg. 1000 kg. 2000 kg. 3000 kg.	50 g. 100 g. 100 g. 200 g. 500 g.
ZEPER	RABBIT Platform		แท่นโครงสร้างเหล็ก กรอบสแตนเลส -พร้อมล้อ และอุปกรณ์จับ ลาก-เข็น พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 800 mm.		
TSCALE	PBS40508 PBS4050S		แท่นโครงสร้างสแตนเลสอย่างดี + Loadcell สแตนเลส (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 400 x 500 mm.)	30 kg. 60/150 kg.	5 g. 10 g.
ZEPER	PB3040 PB3040-60 PB3040-100		แท่นโครงสร้างเหล็ก (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm.) Loadcell 60 kg. (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm.) Loadcell 150 kg.	30 kg. 60 kg.	2 g. 5 g.

ZEPER PB4050-300 PB5060-300 PB6060-750 PB6070-750 PB6080-750 PB7080-2000 PB8080-2000		แท่นโครงสร้างเหล็ก (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 400 x 500 mm.) Loadcell 300 kg. (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 500 x 600 mm.) Loadcell 300 kg. (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 600 mm.) Loadcell 750 kg. (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 700 mm.) Loadcell 700 kg. (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 800 mm.) Loadcell 750 kg. (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 700 x 800 mm.) Loadcell 2000 kg. (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 800 x 800 mm.)	150 kg. 150 kg. 300 kg. 300 kg. 300 kg. 600 kg. 1000 kg.	10 g. 20 g. 50 g. 50 g. 50 k. 50 g. 100 g.
ZEPER PB1010 PB1010-L62		แท่นโครงสร้างเหล็ก (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 100 x 100 cm.) Loadcell 2 t	1000 kg.	200 g.
ZEPER TS4050 TS6080		แท่นโครงสร้างอลูมิเนียม อัลลอยด์ (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 400 x 500 mm.) สแตนเลสทั้งชุด (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 800 mm.) สแตนเลสทั้งชุด		
ZEPER ECS-B-1010 ECS-B-1212 ECS-B-1515		แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก(หนาพิเศษ)พื้นด้านบนเป็นเหล็กถาย (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 100 x 100 cm.) เหล็กหนาพิเศษ (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 120 X 120 cm.) เหล็กหนาพิเศษ		
ZEPER FM-1010 FM-1212 FM-1515		แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กถาย (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 100 x 100 cm.) -Loadcell H8C 1.0 t (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 120 x 120 cm.) -Loadcell H8C 2.0 t (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 150 x 150 cm.) -Loadcell H8C 2.0 t		

<p>ZEPER</p>	<p>FM-1212(RAMP)</p>		<p>แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กถาย (พร้อม ทางลาด) (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก120 x 120cm.) (Loadcell HBC 1.0 t, 2.5 T) ขนาดทางลาด ช้างละ 20 cm.</p>		
<p>ZEPER</p>	<p>FSS-1212</p>		<p>แท่นใหญ่โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด -พร้อมทางลาด -พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 120 x 120 cm. (Loadcell B8D ZDEMC) -พื้นทางลาด 30 x 115 cm.</p>		

